



Creating healthy spaces



MEER SFEER, MEER COMFORT EN OPTIMAAL LEEFPLEZIER IN UW TUIN

Lagune®

- Innovatief waterdicht, zonwerend, lichtdoorlatend doek in dakstructuur
- Geïntegreerde zonwering en waterafvoer
- Windvaste zonwering door Fixscreen®-technologie
- Hoge kwaliteit van afwerking
- bij iedere bouwstijl perfect te combineren
- Duurzame materialen dus gemakkelijk te onderhouden
- Flexibele en verschillende montage mogelijkheden
- Gemakkelijk achteraf uit te breiden
- Somfy IO homecontrol

Unieke, innovatieve
RENSONSCREEN®

patented technology



OUTDOOR LIVING

Healthy Outdoor Concept®



Ongeacht het weer, brengen we graag zoveel mogelijk tijd buiten door. De tuin staat al lang niet meer los van de rest van het huis, maar beiden vormen meer en meer één geheel. Hierdoor verlangen we ook buiten naar meer sfeer, meer comfort en optimaal leefplezier. Buiten zijn, wordt buiten leven!

Om bovenstaande te verwezenlijken heeft RENSON® het **Healthy Outdoor Concept®** ontwikkeld. Het wooncomfort van de woning wordt hierbij doorgetrokken naar de tuin met een stijlvolle en comfortabele terrasoverkapping. Het RENSON® **Healthy Outdoor Concept®** beoogt drie soorten comfort:

- **Fysisch comfort:** Aanwezigheid van voldoende verse lucht
Beschutting tegen regen en wind
- **Thermisch comfort:** Bescherming/beschutting tegen de zon en
vermijden van oververhitting/afkoeling
- **Visueel comfort:** Voldoende transparantie om een optimaal
contact met de omgeving te garanderen

Dankzij jarenlange ervaring in doekzonwering en ventilatie tilt RENSON® de buitenruimte naar een hoger niveau. Door een juiste toepassing van technieken en innovatieve producten kan men nu ook in de tussenseizoenen van de tuin genieten.





Realiseer uw Healthy Outdoor Concept® met de Lagune®

- Deze terrasoverkapping van RENSON® is een **gepatenteerde aluminium constructie met geïntegreerde Fixscreen®-technologie** die, afhankelijk van het weer, geopend of gesloten kan worden. Door het design is de zonwering volledig in de structuur geïntegreerd waardoor het **esthetisch één geheel** vormt. Dankzij de modulaire opbouw is het éénvoudig om, zelfs achteraf, dit product uit te breiden.
- Door het gebruik van de RENSON® **Fixscreen®-technologie**, in combinatie met de realisatie van een **optimale doekspanning**, kan het neerslagwater dat op het doek terecht komt, via verborgen geleidingskanalen afgevoerd worden. Door deze **geïntegreerde waterafvoer** kan zelfs wanneer het doek van de zonwering niet volledig uitgerold is, toch alle neerslagwater die op het doek terecht komt, afgevoerd kan worden.
- Naast performante technische eigenschappen heeft RENSON® ook veel aandacht aan de **kwaliteit van de afwerking** besteed. Zo zijn bijvoorbeeld bevestigingsonderdelen **nagenoeg onzichtbaar**, kunnen alle elektrische kabels worden weggewerkt en is zelfs een onzichtbare grondbevestiging mogelijk.
- Door gebruik te maken van topmaterialen en door het uitgekiend ontwerp wordt het **onderhoud tot een minimum beperkt** en de **duurzaamheid** van het systeem geoptimaliseerd.
- Het kiezen van welbepaalde alu-kleuren en/of doeken laat toe dat dit product in **eender welke bouwstijl** past. Zowel hedendaagse, klassieke en moderne woningen/gebouwen kunnen met een passende RENSON® terrasoverkapping worden uitgerust.


Lagune®

De terrasoverkapping van RENSON® is de enige windvastе doekzonwering die in de structuur geïntegreerd is, waarbij de basisstructuur volledig gesloten kan worden en het doekzonweringsdak waterdicht en toch lichtdoorlatend is.


Door dit innovatief product is het mogelijk om, met een maximum aan comfort, bijna het ganse jaar door van uw tuin te genieten of op het terras van uw favoriete horecazaak te verpozen.




BASIS + Lagune® Rooffix
= Draagstructuur + windvast, waterdicht,
lichtdoorlatend doekzonweringsdak
(voor kleine versies is het dak in één doek-deel)



BASIS + + Lagune® Sidefix
windvaste, afsluitbare zijkanten



BASIS + + Lagune® Frontfix
windvaste, afsluitbare voorzijde



BASIS + + Lagune® Frontfix + Sidefix
windvaste, afsluitbare voorzijde
en zijkanten

Andere configuraties op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS

	Dimensies
Max. breedte per element	6m
Max. horizontale uitval	5m
Minimale, aangeraden hellingshoek	8°

SUBSIDIEREGELING BELGIË

- Vlaams gewest:
 - 10 Euro/m² glasoppervlakte voorzien van buitenzonwering
 - info bij: Eandis, Tel. 078 35 35 34 of www.eandis.be
- Brussels hoofdstedelijk gewest:
 - 30 €/m² (max 50% factuur)
 - info bij: Leefmilieu Brussel-BIM, Tel. 02 775 75 75 of www.ibgebim.be
- EPB: E-peil verlaging mogelijk met gemiddeld 2 E-peil punten.

© RENSON® Ventilation NV, Waregem, 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen
De meest recente uitgave van de brochures kan u downloaden op www.renson.be
RENSON® voldoet aan de EPB-wetgeving.

RENSON® Sunprotection-Screens • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tél. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

